



РАСПОРЯЖЕНИЕ

10 января 2023 г. № 6 р

г. Горно-Алтайск

О проведении профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Алтай и углубленной диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в 2023 г.

На основании подпункта 5 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 16 июля 2009 г. № 160 «Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2022 г. № 2497 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», на основании приказов Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 октября 2020 г. № 1177н «Об утверждении Порядка организации и осуществления профилактики неинфекционных заболеваний и проведения мероприятий по формированию здорового образа жизни в медицинских организациях» (далее - приказ № 1177н), от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения» (далее - приказ № 404н), от 1 июля 2021 г. № 698н «Об утверждении Порядка направления граждан на прохождение углубленной диспансеризации, включая категории граждан, проходящих углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке» (далее - приказ № 698н), от 15 марта 2022 г. № 168н «Об утверждении порядка проведения диспансерного наблюдения за взрослыми» (далее - приказ № 168н), от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних», от 15 февраля 2013 года № 72н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; от 21 апреля 2022 г. № 275н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью» и Временными методическими рекомендациями по организации проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 1 от 06.07.2020, утвержденными Министерством здравоохранения Российской

Федерации 06.07.2020 г., в целях своевременного выявления, лечения, диспансерного наблюдения хронических неинфекционных заболеваний, состояний, и факторов риска их развития, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и максимального охвата населения профилактическими мероприятиями:

1. Утвердить целевые показатели качества и эффективности проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Алтай и углубленной диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), на 2023 г. (далее - целевые показатели).

2. Главным врачам медицинских организаций:

а) в срок до 1 марта 2023 г. назначить специалиста (не ниже уровня заместителя главного врача), ответственного за проведение профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации, лиц, находящихся на медицинском обслуживании в медицинской организации, в том числе: за составление отчетов по итогам проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения и углубленной диспансеризации, за выполнение целевых показателей качества и эффективности проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения, углубленной диспансеризации взрослого населения Республики Алтай и предоставление информации о них в БУЗ РА «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики»;

б) обеспечить проведение профилактического медицинского осмотра, 1 этапа диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Алтай и 1 этапа углубленной диспансеризации, преимущественно в кабинете (отделении) медицинской профилактики в соответствии с утвержденными планом-графиком проведения профилактического медицинского осмотра взрослого населения Республики Алтай на 2023 г., планом-графиком проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Алтай на 2023 г., планом-графиком проведения углубленной диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), на 2023 г. с соблюдением противоэпидемических мероприятий;


в) в срок до 1 марта 2023 г. организовать:

утверждение календарного плана-графика прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого населения гражданами терапевтического участка, в том числе участка врача общей практики (семейного врача) с учетом максимального количества граждан в день, которым может быть проведено обследование в течение одного рабочего дня с соблюдением необходимых противоэпидемических мероприятий по форме, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

утверждение календарного плана-графика проведения углубленной диспансеризации гражданам, не ранее 60 календарных дней после выздоровления, при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях или в условиях стационара с указанием: осмотров врачами-специалистами, лабораторных, инструментальных и иных исследований, дат и мест их проведения, числа граждан, с учетом максимального количества граждан в день, которым может быть проведено обследование в течение рабочего дня с соблюдением необходимых

противоэпидемических мероприятий по форме, согласно приложению № 2
к настоящему Приказу.

Министр

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'В.А. Елыков', written in a cursive style.

В.А. Елыков

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом

Министерства здравоохранения

Республики Алтай

10 января 2023 г. № 7

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

качества и эффективности проведения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации определенных групп взрослого населения Республики Алтай и углубленной диспансеризации граждан, переболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), на 2023 г.

№ п/п	Показатель	Целевое значение	Единица измерения	Периодичность оценки	Методика расчета показателя
1	2	3	4	5	6
1	Выполнение плана профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения	85-100	%	ежеквартально	Фактическое количество лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию * 100% / количество лиц, запланированных на профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию определенных групп взрослого населения
2	Выполнение плана углубленной диспансеризации граждан, переболевших коронавирусной инфекцией (COVID-19)	85-100	%	ежеквартально	Фактическое количество лиц, завершивших углубленную диспансеризацию * 100% / количество лиц, запланированных на углубленную диспансеризацию
3	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от численности населения	60,6	%	ежеквартально	Фактическое количество лиц (взрослых и детей), завершивших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию в текущем периоде * 100 % / количество населения, прикрепленного

на медицинское обслуживание

4	Охват граждан старшего трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, диспансеризацию	65,3	%	ежеквартально	Количество граждан старшего трудоспособного возраста, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию определенных групп взрослого населения * 100 % / численность населения старшего трудоспособного возраста
5	Охват граждан флюорографическим обследованием при проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения	50,0	%	ежеквартально	Количество граждан, прошедших флюорографическое обследование органов грудной клетки при профилактическом медицинском осмотре или диспансеризации * 100 % / количество граждан, завершивших профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию
6	Количество посещений при выезде мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными комплексами медицинскими комплексами	2,0	тысяча посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду в год	ежеквартально	Количество посещений при выезде мобильной медицинской бригады, оснащенной мобильным медицинским комплексом / 1000 / количество граждан, завершивших профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию
7	Доля лиц, прошедших второй этап диспансеризации	25,0	%	ежеквартально	Количество граждан, завершивших второй этап диспансеризации * 100 % / количество граждан, прошедших первый этап диспансеризации
8	Частота выявления болезней системы кровообращения при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	3500,0	на 100 тыс. лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число впервые установленных заболеваний системы кровообращения при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 100 000 / количество граждан, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации

9	Частота выявления ишемической болезни сердца при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	250,0	на 100 тыс. лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число впервые установленных заболеваний ишемической болезнью сердца при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 100 000 / количество граждан, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации
10	Частота выявления сахарного диабета при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	240,0	на 100 тыс. лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число впервые установленных заболеваний сахарным диабетом при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 100 000 / количество граждан, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации
11	Частота выявления болезней органов дыхания при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	400,0	на 100 тыс. лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число впервые установленных болезней органов дыхания при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 100 000 / количество граждан, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации
12	Частота выявления злокачественных новообразований при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	120,0	на 100 тыс. лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число впервые установленных злокачественных новообразований при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 100 000 / количество граждан, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации
13	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-2 стадии при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	54,9	%	ежеквартально	Число впервые установленных злокачественных новообразований, выявленных на I-2 стадии при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 100 % / число впервые установленных злокачественных новообразований при профилактическом

медицинском осмотре и диспансеризации					
			на 100 тыс. женщин, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число впервые установленных злокачественных молочных желез при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации 100 000 / количество женщин, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию
14	Частота выявления рака молочной железы при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	25	на 1000 женщин, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число впервые установленных злокачественных молочных желез при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации 100 000 / количество женщин, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию
15	Частота выполнения маммографии при диспансеризации определенных групп взрослого населения у женщин возрастной категории 40-74 лет	470	на 1000 женщин, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число выполненных маммографий женщинам возрастной категории 40-74 лет при диспансеризации * 1000 / количество женщин возрастной категории 40-74 лет, завершивших I этап диспансеризации
16	Частота «двойного» прочтения маммограмм при диспансеризации определенных групп взрослого населения	100	%	ежеквартально	Число «двойного» прочтения маммограмм при диспансеризации * 100 % / число маммограмм, выполненных при диспансеризации
17	Частота выявления рака шейки матки при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	15	на 1000 женщин, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число впервые установленных злокачественных новообразований шейки матки при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 100 000 / количество женщин, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации
18	Частота выявления рака предстательной железы при профилактическом осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	10	на 100 тыс. лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Число впервые установленных злокачественных новообразований предстательной железы при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 100 000 / количество граждан, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап

19	Частота выявления колоректального рака при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	10	на 100 тыс. лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	диспансеризации Число впервые установленных злокачественных новообразований ректосигмоидного соединения, прямой кишки, заднего прохода (ануса), анального канала и ободочной кишки при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 100 000 / количество граждан, завершивших профилактический медицинский осмотр и 1 этап диспансеризации
20	Охват консультацией врачом колопроктологом (хирургом) лиц, с выявленными патологическими отклонениями по результатам исследования кала на скрытую кровь при диспансеризации определенных групп взрослого населения	100	%	ежеквартально	Количество выполненных осмотров врачом колопроктологом (хирургом) на втором этапе диспансеризации * 100 % / количество граждан, у которых при диспансеризации выявлены патологические отклонения по результатам исследования кала на скрытую кровь
21	Частота выявления факторов риска при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	1100 - 1200	на 1000 лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию	ежеквартально	Количество выявленных факторов риска при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации * 1000 / количество лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и 1 этап диспансеризации
22	Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением	5,6	%	ежеквартально	Количество лиц, у которых при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации впервые выявлено ожирение в текущем периоде, * 100 % / количество лиц, у которых при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации впервые выявлено ожирение в аналогичном периоде прошлого

года - 100%

23	Частота выявления физической активности при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	17	%	ежеквартально	Количество лиц, у которых при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации выявлена физическая активность, * 100 % / количество лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации
24	Частота выявления гипергликемии при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	2,6	%	ежеквартально	Количество лиц, у которых при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации выявлена гипергликемия, * 100 % / количество лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации
25	Частота выявления риска пагубного потребления алкоголя при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации определенных групп взрослого населения	2,0	%	ежеквартально	Количество лиц, у которых при профилактическом медицинском осмотре и диспансеризации выявлен риск пагубного потребления алкоголя, * 100 % / количество лиц, завершивших профилактический медицинский осмотр и I этап диспансеризации

